



SHOWROOM LINE



Tisztítószer

TILE CLEANER / CSEMPETISZTÍTÓ

Enyhén savas tisztítószer a felületi patinák és maradványok eltávolítására.

A **TILE CLEANER** enyhén savas, vizes bázisú tisztítószer a szerves és szervesetlen maradványok mélytisztítására. Speciális formulája lehetővé teszi, hogy a termék behatoljon az anyag pórusaiba és textúráiba. Így a **TILE CLEANER** képes feloldani és eltávolítani az anyagon felgyülemlt szennyeződések, függetlenül attól, hogy milyen régiek vagy makacsak.

A **TILE CLEANER** minden saválló anyagra alkalmazható.

ELŐNYÖK

- ✓ Koncentrált formula
- ✓ Rendkívül hatásos a felületi patina ellen
- ✓ Nagy tisztítóerő
- ✓ Mély extrakciós hatás

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Használható beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.

Alkalmas pala, homokkő, bazaltkő - lávakő, olvasztott bazalt, mázas kerámia, klinker, cotto, gránit, polírozott porcelán lapok, kőporcelán lapok, textúrázott porcelán lapok, rekonstruált kő (öko kő), porfír, kvarcit, terrakotta, tufa felületeken

KIADÓSSÁG

10-15 m²/l

ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Fehér dörzsfilc, egytárcsás gép

ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

A termék használata előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának felmérésére egy nem látható területen vagy egy nem használt anyagdarabon.

Felület előkészítése

- A tisztítás megkezdése előtt célszerű seprűvel vagy porszívóval eltávolítani a felületi maradványokat, például a port, a törmeléket és a durva szennyeződések.
- Védjen minden olyan közeli felületet, amelyet nem kezelendőnek szántak.
- A terméket száraz, +5 és +40 °C közötti hőmérsékletű felületre kell felvinni
- Várjon legalább 2 napot a beépítés után, hogy a fugázás teljesen megszilárduljon.

Alkalmazás

- Hígítsa a terméket tiszta vízben. Öntsön 1 rész **TILE CLEANER**-t 2 vagy 3 rész vízhez, a szennyeződés típusától és a maradványok súlyosságától függően.
- Kezdje el bedolgozni a terméket a felületen, a kívánt eszközzel.
- Hagyja hatni a terméket 10-20 percig, és időnként dolgozza meg, hogy növelje a tisztítóerejét.
-



SHOWROOM LINE



- A megfelelő idő elteltével távolítsa el az összes maradékot, és öblítse le az egész felületet bő vízzel. Ha az eredmény csak részben érhető el, ismételje meg a felhordási folyamatot ugyanazon lépések szerint, és ha szükséges, kissé növelje a termék vízben lévő koncentrációját.

Felület újra használatba vétele

A maradékok gondos eltávolítása és a felület vízzel történő leöblítése után nincs szükség további beavatkozásra vagy várakozási időre.

**KIEGÉSZÍTŐ
KARBANTARTÁSI
TERMÉKEK**

A **TILE CLEANER**-el való tisztítás után a legmegfelelőbb Faber tisztítószeret ajánljuk, mint például: **NEUTRAL CLEANER** vagy **FLOOR CLEANER**, a felület jellegétől függően.

**UTASÍTÁSOK ÉS
IRÁNYMUTATÁSOK**

- Ne alkalmazza a terméket nedves vagy felmelegedett felületeken
- Ha nemrégiben lerakott vagy fugázott felületekre alkalmazza, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kikeményedik.
- Ne használja más vegyi anyagokkal együtt
- Ne alkalmazza savérzékeny anyagokon
- A termék alkalmazása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának értékelésére

**BERENDEZÉSEK
TISZTÍTÁSA**

A használt berendezések vízzel tisztíthatók

FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Halmazállapot	Folyékony
Szín	Átlátszó
Szag	Citrom
pH	1,5 ± 0,5
Fajlagos tömeg 20 °C-on	1010 ± 10 g/l

TÁROLÁS

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, száraz helyen.

FELHASZNÁLHATÓSÁG

36 hónapig eredeti, lezárt csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolva.

KISZERELÉS

1 literes - 12 darab / karton
5 literes - 4 darab / karton

**VÉLETLEN
KIÖMLÉSEK**

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörő, fűrészpor, vermikulit stb.), és dobja ki a legmegfelelőbb hulladékgyűjtő edénybe.

BIZTONSÁG

A termék alkalmazásakor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.



SHOWROOM LINE



Rev6.0 – 12/09/2022

Ez a műszaki adatlap minden korábbi változatot felülír. Mindig olvassa el az adatlap legfrissebb változatát, amely a www.fabersurfacecare.com oldalon érhető el. A Faber Chimica fenntartja a jogot az adatlapon szereplő adatok és információk frissítésére és/vagy módosítására.

Az ebben az adatlapban szereplő információk a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széleskörű tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre mindig végezzen előzetes vizsgálatot, hogy meggyőződjön arról, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amelyen alkalmazni fogja. Az információk és a javaslatok nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem eredményeznek felelősséget, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem tudjuk ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az ilyen adatok és javaslatok felhasználásával kapcsolatban.

MADE IN ITALY

100%