

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja: Baumit ProfiContact**  
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Baumit ProfiContact**

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. **Felhasználás célja:**  
Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Régi és új épületek EPS (normál, grafitos) és ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerének valamint lábazati hőszigetelő lemezek (formahabosított és XPS) ragasztó- és tapasztanyagaként alkalmazható.

3. **Gyártó:**  
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára

H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára

H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

4. **A meghatalmazott képviselő:**  
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. **Az AVCP-rendszerek:**  
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:  
3. rendszer

6c. **Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):**

az NMÉ hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a. NMÉ A-62/2013. NMÉ érvényességének kezdete: 2014. 01. 20.

b. A Műszaki Értékelő szervezett

ÉMI Nonprofit Kft, 1113 Budapest, Diószegi út 37.

c. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:

1139

Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,

**WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15** ([zert.bau@post.wien.gv.at](mailto:zert.bau@post.wien.gv.at)).

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

**7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány/Műszaki specifikáció
<b>Tűzvesélyességi osztály:</b>	A2	EN 13501-1
<b>Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között:</b>	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen:	<b>ETAG 004 / NMÉ A-62/2013.</b>
Száraz körülmények között	≥ 0,08	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,03	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,08	
<b>Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:</b>	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye az alapfelületben legyen:	<b>ETAG 004 / NMÉ A-62/2013.</b>
Száraz körülmények között	≥ 0,25	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,08	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,25	

**8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető**

Dorog, 2018-11-08  
(a kiállítás helye és dátuma)

**Baumit Kft.**  
 2510 Dorog, Baumit út 1  
 Adószám: 10442155-2-1  
 Ügyvezetés

Illy Gábor  
 Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

**Baumit Kft.**


2510 Dorog, Baumit út 1.  
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
 Fax: 06-33/431-512, 512-950  
 e-mail: baumit@baumit.hu,  
 baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
 Fax: 06-32/460-463  
 e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
 Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
 Fax: 06-46/520-058  
 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
 Tel.: 06-37/528-200  
 Fax: 06-37/528-209  
 e-mail: bauvisonta@baumit.hu

A termék a lenti rendszer egyik eleme


<b>13</b>
<b>Baumit Beteiligungen GmbH</b> <b>Wopfing 156, 2754 Waldegg</b>
<b>Baumit Beteiligungen GmbH:</b> <b>Baumit StarSystem EPS DoP No: 01-BAB-</b> <b>ETA-12/ 0378 / Baumit ProSystem DoP No:</b> <b>01-BAB-ETA-12/ 0023 / Baumit</b> <b>WärmedämmverbundSystem Mineral DoP</b> <b>No: 01-BAB-ETA-11/0025 / Baumit</b> <b>WärmedämmverbundSystem EPS DoP No: 01-</b> <b>BAB-ETA-09/0073</b>
<b>ETAG 004:2011</b> külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1.  
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
 Fax: 06-33/431-512, 512-950  
 e-mail: baumit@baumit.hu,  
 baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
 Fax: 06-32/460-463  
 e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
 Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
 Fax: 06-46/520-058  
 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
 Tel.: 06-37/528-200  
 Fax: 06-37/528-209  
 e-mail: bauvisonta@baumit.hu