



SHOWROOM LINE



Folteltávolítók

COLOURED STAIN REMOVER / FOLTOLTÁVOLÍTÓ

Speciális termék a színes foltok eltávolítására természetes kőből, kőedényből, kerámiából, terrakottából vagy betonból készült felületekről.

A **COLOURED STAIN REMOVER** egy vízbázisú folyékony folteltávolító, amelyet kifejezetten a színes foltok, például kávé, bor, gyümölcslé, tea és általában italok, valamint tinta, filctollak és számos más folyékony, foltot okozó anyag végleges eltávolítására fejlesztettek ki és állítottak össze. Különösen hatékony a penész- és algafoltok eltávolításában is.

A **COLOURED STAIN REMOVER** összetételének köszönhetően az anyag vastagságán keresztül mélyen hat, így még a régi és makacs foltokat is eltávolítja anélkül, hogy a kezelt felület eredeti megjelenését megváltoztatná

ELŐNYÖK

- ✓ Hatékony folteltávolítás
- ✓ Alkalmos függőleges felületekre
- ✓ Sokoldalú
- ✓ Gyorsan ható

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Használható beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.
Alkalmos márvány-cement agglomerátumokhoz, márvány-gyanta agglomerátumokhoz, kvarc-gyanta agglomerátumokhoz, pala, homokkő, bazaltina - lávakő, olvasztott bazalt, betonlapok, beton, craquelé kerámia, mázas kerámia, klinker, terrakotta, gránit, polírozott porcelán, kőporcelán, texturált porcelán, cementhabarcs, mészkő, márvány, téglák, rekonstruált kő (ökokő), porfír, kvarcit, terrakotta, travertin, tufa anyagokhoz

KIADÓSSÁG

N.A.

ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Ecset, spatula, közvetlen felvitel a foltokra

ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

A termék használata előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának felmérésére egy nem látható területen vagy egy nem használt anyagdarabon

Felület előkészítése

- Óvatosan tisztítsa meg a felületet, ügyelve arra, hogy minden por vagy durva szennyeződés eltávolításra kerüljön.
- A **COLOURED STAIN REMOVER** nem alkalmazható túlságosan felhevült felületeken. Javasoljuk, hogy a terméket a nap leghűvösebb időszakaiban alkalmazza.
- Abban az esetben, ha a kezelendő felületen korábban viaszréteg volt, vegye el a viasz eltávolítását **SOLVENT STRIPPER** vagy **WAX REMOVER** használatával.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

ALKALMAZÁSI
LÉPÉSEK*Alkalmazás*

- A termék használatra kész. Öntse a terméket a kezelendő felületre a kívánt eszközzel. Ügyeljen arra, hogy a foltot vastag rétegben fedje be a termékkel. Különösen nagy felületeken a termék mechanikus polírozóval, kefével vagy más alkalmas eszközzel is felhordható és eldolgozható.
- Hagyja a terméket addig hatni a felületen, amíg a folt teljesen el nem tűnik. A szükséges idő a folt intenzitásától, mélységétől és a folt ottlétének időtartamától függ.

Bár minden esetnek különböző jellemzői vannak, amelyek sajátos és eltérő időkeretet igényelhetnek, általában a folt eltávolításához szükséges idő a következőképpen foglalható össze:

- Kávéfoltok, bor, tea, kóla, paradicsom, és általában ételek és italok: 30 perctől 2 óráig.
- Markertollak és tintafoltok: 30 perctől 3 óráig
- Penész, algák és általában növények és maradványok: 15 perctől 1 óráig
- Az idő elteltével távolítsa el a terméket és a maradványokat. A **COLOURED STAIN REMOVER** eltávolításához kisebb felületek esetén papírtörölő vagy rongy használata lehetséges, amely felszívja és eltávolítja a maradványokat, amíg a felület teljesen tiszta nem lesz. Enyhén nedves ruhával törölje át a felületet, és várjon, amíg alaposan megszárad, mielőtt értékelné a folteltávolítás eredményét. Közepes vagy nagy felületek esetén seprűvel és nedvszívó rongyokkal vagy nedves felmosóval távolítsa el az összes maradványt, amíg minden felesleget teljesen el nem távolított. Enyhén nedves ruhával törölje át a felületet, és várjon, amíg alaposan megszárad, mielőtt értékelné a folteltávolítás eredményét.
- Ha a végeredmény nem teljesen kielégítő, ismételje meg a termék felvitelét a fent leírtak szerint, vagy döntsön úgy, hogy a felületet előzetesen le kell csiszolni. Ha a folt vegyes eredetű, akkor lehet más típusú folteltávolítót is használni.
- Különösen nedvszívó felületek, például kezeletlen természetes kő vagy téglák kezelésénél, annak érdekében, hogy a termék ne szívja fel túlságosan a terméket, a termék felvitele előtt nedvesítse meg a felületet egy kevés vízzel.

Felületi használat folytatása

A felület vízzel történő leöblítése után várja meg, hogy a padló teljesen megszáradjon, mielőtt újra rálépne.

KIEGÉSZÍTŐ
KARBANTARTÁSI
TERMÉKEK

A **COLOURED STAIN REMOVER** alkalmazása után értékelje, hogy szükséges-e foltmentesítő kezelés, például **MARBLE & GRANITE PROTECTOR** vagy **AQUA TREATMENT** alkalmazása, a felület alapján válasszon. Javasoljuk **NEUTRAL CLEANER** vagy **FLOOR CLEANER** használatát a felület napi tisztítására. A választás a felület típusától függ.



SHOWROOM LINE



UTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

- A **COLOURED STAIN REMOVER**-t önmagában kell használni. **Soha ne keverje össze és ne használja más vegyszerekkel együtt.**
- Ne alkalmazza a terméket túlhevült felületeken.
- A felhordás során a felületet nem érheti közvetlen napfény.
- Ha nemrégiben lerakott vagy fugázott felületekre alkalmazza, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kikeményedik.
- A termék alkalmazása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának értékelésére

BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA

A használt berendezések vízzel tisztíthatók

FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Halmazállapot	Gél
Szín	Átlátszó
Szag	Hipoklorit
pH	11,5 ± 0,5
Fajlagos tömeg 20 °C-on	1120 ± 10 g/l

TÁROLÁS

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, száraz helyen.

FELHASZNÁLHATÓSÁG

36 hónapig eredeti, lezárt csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolva.

KISZERELÉS

500 ml-es - 12 darab / karton

VÉLETLEN KIOMLÉSEK

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörölő, fűrészpor, vermikulit stb.), és dobja ki a legmegfelelőbb hulladékgyűjtő edénybe.

BIZTONSÁG

A termék alkalmazásakor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Rev4.0 - 2022.09.12.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi változatot felülír. Mindig olvassa el az adatlap legfrissebb változatát, amely a www.fabersurfacecare.com oldalon érhető el. A Faber Chimica fenntartja a jogot az adatlapon szereplő adatok és információk frissítésére és/vagy módosítására.

Az ebben az adatlapban szereplő információk a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széleskörű tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre mindig végezzen előzetes vizsgálatot, hogy meggyőződjön arról, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyag típusra, amelyen alkalmazni fogja. Az információk és a javaslatok nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem eredményeznek felelősséget, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem tudjuk ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az ilyen adatok és javaslatok felhasználásával kapcsolatban.